

# AUSSCHREIBUNG für die Lieferung einer gewerblich genutzten Sauna der Extraklasse, langlebig und energiesparend.

**BV:**

Herstellernamen bitte eintragen:	
----------------------------------	--

**Saunagröße: ca. Breite: cm**  
**ca. Tiefe : cm**  
**ca. Höhe: cm kW-Leistung des Saunaofens:**  
**nach beiliegender Skizze des Kunden**

## Leistungsbeschreibung und Lieferumfang nach RAL-423 fuer private Anlagen

1. Saunaspezialprofil 16 mm ( die Paneelstärke, Schnittqualität, Güteklasse und der Trocknungsgrad haben einen entscheidenden Einfluß auf das Saunaklima ) mit abgerundeten Ecken mit extra langer Nut- und natürlichen angewachsenen Feder, nicht mit einer eingelegter Feder.
2. Verzapfte und verleimte Rahmenkonstruktion, allseitig glatt gehobelt; dadurch wird eine äußerst stabile und verwindungsfreie Konstruktion der Wand- und Deckenelemente gewährleistet, Gesamtwandstärke 82 mm, höchste handwerkliche Qualität.
3. Bodensockel bestehend aus stabilem und imprägniertem Sockelrahmen aus massivem Fichtenholz.
4. Hochwertige Eckverbindungen, nicht einfache Pfostenverbindungen.
5. Vollisolierte Wand- und Deckenelemente aus verrottungsfreier, nichtbrennbarer Mineralwolle nach DIN 4102, mit Dampfsperre aus 0,03 mm starker Alufolie.
6. Türe als Ganzglastüre ohne Schwelle, Mindestgröße 60 x 190 cm – klar oder parsolbronze -
7. Verschiebbare, kipp sichere jederzeit herausnehmbare und damit pflegeleichte Liegen, aus 26 x 83 mm starkem Abachiholz, allseitig glatt gehobelt und geschliffen, von unten her verdeckt verschraubt und verleimt und zusätzlich verstärkt. Tragfähigkeit 250 kg / per lfd.m.
8. Saunaofen aus Edelstahl, mit zusätzlicher Auffangschale unterhalb der Sauna, Leistung nach Größe der Sauna, 400 Volt , VDE - geprüft.
9. Elektroniksteuergerät mit 6 Stunden Abschaltautomatik und mit 24 Stunden Zeitvorwahl doppeltem Sicherheitsschutz und Überhitzungsschutz, VDE -geprüft.
10. Spezielles Belüftungssystem gewährleistet den Luftaustausch, den RAL-423 vorschreibt.
11. Komplett mit Kopfkeilen ( per 3 lfd.m. 1 Kopfkeil ), Fußmatte aus waschbarem Sympatex, Ofenschutzgitter aus Abachiholz, Saunaleuchten ( 1 Leuchte pro 8 cbm ) mit Lampenverkleidung aus Holz ( keine einfache Spanlampenverkleidung )
12. Zubehörset bestehend aus: Kübel und Löffel; Hygro/Thermometer, 2 Sanduhren , Baderegeltafel
13. Notruftaste in der Kabine, Trafo und Klingel bauseits.
14. Rückenlehne im oberen Liege/Sitzbereich.
15. 2 Jahre Garantie auf die Sauna und den Saunaofen ein Jahr auf die Steuerung, sonst gesetzliche Gewährleistung.

<b>Gesamtpreis, in der oben beschriebenen Ausführung:</b>	€	_____
<b>plus anteilige Lade &amp;Transportkosten</b>	€	_____
<b>plus Montagekosten der Sauna ohne E-Verdrahtung</b>	€	_____
<b>plus E-Verdrahtung der Kabine, schlüsselfertig</b>	€	_____
<b>falls keine Inbetriebnahme möglich ist, bitte hier ankreuzen</b>		

**Gesamtangebotspreis schlüsselfertig installiert, ohne 19 % MwSt. €**

2. Seite zur Ausschreibung über eine gewerblich genutzte Sauna, der Extraklassen, für:

- Mehrpreis der Sauna innen Hemlock 16 mm mit natürlicher angewachsener Feder ( nicht eingelegte Feder ) € \_\_\_\_\_
- Mehrpreis für einen verstärkten Deckel 130 mm € \_\_\_\_\_

**ALTERNATIVANGEBOTE für andere Klimasysteme als Mehrpreise zu den obigen Preisen:**

1. Unterbankheizung oder: € \_\_\_\_\_
2. Echte Hinterwandheizung in der Energiesparausführung, Rohrheizkörperbelastung maximal 500 Watt auf 1000 mm € \_\_\_\_\_
3. Ausführung als „Kombi-Sauna“, d.h. für Sauna und Kräuterdampfbetrieb ( 5 Badeformen in einer Kabine ) in der klassischen Ofenform, Klimaofen komplett aus Edelstahl, mit der entsprechenden Klimasteuerung, VDE-geprüft € \_\_\_\_\_
4. Ausführung als „Kombi-Sauna“, d.h. für Sauna und Kräuterdampfbetrieb ( 5 Badeformen in einer Kabine ) in der „Hinterwandausführung“ mit der entsprechenden Klimasteuerung, VDE-geprüft, kein extra Zusatzverdampfer, Klimasystem komplett aus Edelstahl € \_\_\_\_\_  
oder alternativ Unterbankheizung/Hinterwandheizung mit zusätzlichem Verdampfer, Klimasystem komplett aus Edelstahl € \_\_\_\_\_
5. Digitale Saunasteuerung, mit Vorwahlmöglichkeiten ( Tageszeit, Startzeit, Dauer des Betriebes, Soll/Ist Kontrolle der Saunatemperatur ) € \_\_\_\_\_
6. Saunauhr-gewerbliche Ausführung, rund, 230 Volt € \_\_\_\_\_

**ZUSATZANGEBOTE für Türen; Fenster und Aussenverkleidung Mehrpreise gegenüber den obigen Preisen:**

1. Saunatüre als Holztüre mit Dreifachfalz und Magnetverschlüssen ( nicht Rollenverschluss ) und Fenster € \_\_\_\_\_
2. ISO-Fenster bis 1 qm ( rechteckig ) € \_\_\_\_\_
3. Original HEWI-Griff, weiß oder farbig € \_\_\_\_\_
4. Außenverkleidung der Kabine in nord. Fichte, 16 mm, natur, bis Raumhöhe inklusive der Unterkonstruktion, \_\_\_\_\_ per qm € \_\_\_\_\_
5. Außenverkleidung der Kabine in nord. Fichte 16 mm stark weiß lasiert \_\_\_\_\_ per qm € \_\_\_\_\_
6. Außenverkleidung der Kabine mit Feuchtraumpaneele, z. B. Terhürne Accor \_\_\_\_\_ per qm € \_\_\_\_\_

3. Seite zur Ausschreibung über eine gewerblich genutzte Sauna, der Extraklassen, für:

**ZUSATZANGEBOTE für ganz besondere Ansprüche:**

1. **Lichtstimulation mit 4 Farben, Abmessungen ca. 30 x 75 x 9 cm, in der Saunadecke integriert, mit einer Außensteuerung** € \_\_\_\_\_
2. **Lichtstimulation mit 4 Farben, Abmessungen ca. 30 x 135 x 9 cm, in der Saunadecke integriert, mit einer Außensteuerung** € \_\_\_\_\_
3. **Lichtstimulation mittels LED Licht, Abmessungen 54 x 54 x 3 cm, zur Montage direkt unter der Saunadecke, mit Fernsteuerung** € \_\_\_\_\_
4. **2 Saunalautsprecher, Hitze- und Feuchtigkeitsbeständig, Leistung 80 Watt, 4 Ohm, Frequenzbereich 60 bis 20 kHz, fertig eingebaut** € \_\_\_\_\_
5. **Sauerstoffanwendung für den Innen- und Außenbereich; flexibel und kostensparend einzusetzen** € \_\_\_\_\_

**Alle oben aufgeführten Preise verstehen sich zuzüglich 19 % MwSt.**

**Die Lieferzeit beträgt nach Auftragserteilung:**

**Zahlungsvereinbarungen:**

**Sonstige wichtige Bemerkungen, Anregungen des Saunaherstellers.**

**Datum:**

**Stempel und Unterschrift des Anbieters:**

**Zuständig für Rückfragen ist:**