

# AUSSCHREIBUNG für die Lieferung einer gewerblich genutzten Sauna der Extraklasse, langlebig und energiesparend.

**BV:**

Herstellernamen bitte eintragen:	
----------------------------------	--

**Saunagröße: ca. Breite: cm**  
**ca. Tiefe : cm**  
**ca. Höhe: cm kW-Leistung des Saunaofens:**  
**nach beiliegender Skizze des Kunden**

## Leistungsbeschreibung und Lieferumfang:

1. Saunaspezialprofil 16 mm ( die Paneelstärke, Schnittqualität, Güteklasse und der Trocknungsgrad haben einen entscheidenden Einfluß auf das Saunaklima ) mit abgerundeten Ecken mit extra langer Nut- und natürlichen angewachsenen Feder, nicht mit einer eingelegerter Feder.
2. Verzapfte und verleimte Rahmenkonstruktion, allseitig glatt gehobelt; dadurch wird eine äußerst stabile und verwindungsfreie Konstruktion der Wand- und Deckenelemente gewährleistet, Gesamtwandstärke 82 mm, höchste handwerkliche Qualität.
3. Bodensockel bestehend aus stabilem und imprägniertem Sockelrahmen aus massivem Fichtenholz.
4. Hochwertige Eckverbindungen, nicht einfache Pfostenverbindungen.
5. Vollisolierte Wand- und Deckenelemente aus verrottungsfreier, nichtbrennbarer Mineralwolle nach DIN 4102, mit Dampfsperre aus 0,03 mm starker Alufolie.
6. Türe als Ganzglastüre ohne Schwelle, Mindestgröße 60 x 190 cm – klar oder parsolbronze -
7. Verschiebbare, kipp sichere jederzeit herausnehmbare und damit pflegeleichte Liegen, aus 26 x 83 mm starkem Abachiholz, allseitig glatt gehobelt und geschliffen, von unten her verdeckt verschraubt und verleimt und zusätzlich verstärkt. Tragfähigkeit 250 kg / per lfd.m.
8. Saunaofen aus Edelstahl, mit zusätzlicher Auffangschale unterhalb der Sauna, Leistung nach Größe der Sauna, 400 Volt , VDE / CE - geprüft.
9. Elektroniksteuergerät mit 6 Stunden Abschaltautomatik und mit 24 Stunden Zeitvorwahl doppeltem Sicherheitsschutz und Überhitzungsschutz, VDE / CE -geprüft.
10. Spezielles Belüftungssystem gewährleistet den Luftaustausch, den RAL-423 vorschreibt.
11. Komplett mit Kopfkeilen ( per 3 lfd.m. 1 Kopfkeil ), Fußmatte aus waschbarem Sympatex, Ofenschutzgitter aus Abachiholz, Saunaleuchten ( 1 Leuchte pro 8 cbm ) mit Lampenverkleidung aus Holz ( keine einfache Spanlampenverkleidung )
12. Zubehörset bestehend aus: Kübel und Löffel; Hygro/Thermometer, 2 Sanduhren , Baderegeltafel
13. Notruftaste in der Kabine, Trafo und Klingel bauseits.
14. Rückenlehne im oberen Liege/Sitzbereich.
15. 2 Jahre Garantie auf die Sauna und den Saunaofen ein Jahr auf die Steuerung, sonst gesetzliche Gewährleistung.

**Gesamtpreis, in der oben beschriebenen Ausführung:** EUR \_\_\_\_\_  
**plus anteilige Lade &Transportkosten** EUR \_\_\_\_\_  
**plus Montagekosten der Sauna ohne E-Verdrahtung** EUR \_\_\_\_\_  
**plus E-Verdrahtung der Kabine, schlüsselfertig** EUR \_\_\_\_\_  
**falls keine Inbetriebnahme möglich ist, bitte hier ankreuzen**

**Gesamtangebotspreis schlüsselfertig installiert, ohne 16 % MwSt.** EUR \_\_\_\_\_

2. Seite zur Ausschreibung über eine gewerblich genutzte Sauna, der Extraklassen, für:

**Mehrpreis der Sauna innen Hemlock 16 mm mit natürlicher angewachsener Feder ( nicht eingelegte Feder )** EUR \_\_\_\_\_

**Mehrpreis für einen verstärkten Deckel 130 mm** EUR \_\_\_\_\_

***ALTERNATIVANGEBOTE für andere Klimasysteme als Mehrpreise zu den obigen Preisen:***

1. Unterbankheizung oder: EUR \_\_\_\_\_

2. Echte Hinterwandheizung in der Energiesparausführung, Rohrheizkörperbelastung maximal 500 Watt auf 1000 mm EUR \_\_\_\_\_

3. Ausführung als „Kombi-Sauna“, d.h. für Sauna und Kräuterdampfbetrieb ( 5 Badeformen in einer Kabine ) in der klassischen Ofenform, Klimaofen komplett aus Edelstahl, mit der entsprechenden Klimasteuerung, VDE-geprüft EUR \_\_\_\_\_

4. Ausführung als „Kombi-Sauna“, d.h. für Sauna und Kräuterdampfbetrieb ( 5 Badeformen in einer Kabine ) in der „Hinterwandausführung“ mit der entsprechenden Klimasteuerung, VDE-geprüft, kein extra Zusatzverdampfer, Klimasystem komplett aus Edelstahl EUR \_\_\_\_\_

oder alternativ Unterbankheizung/Hinterwandheizung mit zusätzlichem Verdampfer, Klimasystem komplett aus Edelstahl EUR \_\_\_\_\_

5. Digitale Saunasteuerung, mit Vorwahlmöglichkeiten ( Tageszeit, Startzeit, Dauer des Betriebes, Soll/Ist Kontrolle der Saunatemperatur ) EUR \_\_\_\_\_

6. Saunauhr-gewerbliche Ausführung, rund, 230 Volt EUR \_\_\_\_\_

***ZUSATZANGEBOTE für Türen; Fenster und Aussenverkleidung Mehrpreise gegenüber den obigen Preisen:***

1. Saunatüre als Holztüre mit Dreifachfalz und Magnetverschlüssen ( nicht Rollenverschluß ) und Fenster EUR \_\_\_\_\_

2. ISO-Fenster bis 1 qm ( rechteckig ) EUR \_\_\_\_\_

3. Original HEWI-Griff, weiß oder farbig EUR \_\_\_\_\_

4. Außenverkleidung der Kabine in nord. Fichte, 16 mm, natur, bis Raumhöhe inklusive der Unterkonstruktion, \_\_\_\_\_ per qm EUR \_\_\_\_\_

5. Außenverkleidung der Kabine in nord. Fichte 16 mm stark weiß lasiert \_\_\_\_\_ per qm EUR \_\_\_\_\_

6. Außenverkleidung der Kabine mit Feuchtraumpaneele, z. B. Terhürne Accor \_\_\_\_\_ per qm EUR \_\_\_\_\_

3. Seite zur Ausschreibung über eine gewerblich genutzte Sauna, der Extraklassen, für:

**ZUSATZANGEBOTE für ganz besondere Ansprüche:**

1. **Lichtstimulation mit 4 Farben, Abmessungen ca. 30 x 75 x 9 cm, in der Saunadecke integriert, mit einer Außensteuerung** EUR \_\_\_\_\_
2. **Lichtstimulation mit 4 Farben, Abmessungen ca. 30 x 135 x 9 cm, in der Saunadecke integriert, mit einer Außensteuerung** EUR \_\_\_\_\_
3. **Lichtstimulation mit 6 monochrom Farben, Abmessungen 37 x 133 x 10 cm, in der Saunadecke integriert, mit einer CHIP-Steuerung ( nach Prof. Dr. Brost )** EUR \_\_\_\_\_
4. **2 Saunalautsprecher, Hitze- und Feuchtigkeitsbeständig, Leistung 80 Watt, 4 Ohm, Frequenzbereich 60 bis 20 kHz, fertig eingebaut** EUR \_\_\_\_\_
5. **Sauerstoffanwendung für den Innen- und Außenbereich; flexibel und kostensparend einzusetzen** EUR \_\_\_\_\_

**Alle oben aufgeführten Preise verstehen sich zuzüglich 16 % MwSt.**

**Die Lieferzeit beträgt nach Auftragserteilung:**

**Zahlungsvereinbarungen:**

**Sonstige wichtige Bemerkungen, Anregungen des Saunaherstellers.**

**Datum:**

**Stempel und Unterschrift des Anbieters:**

**Zuständig für Rückfragen ist:**